

MMR(V)-Impfstoffe Enthaltene Elemente

Produkt	Priorix	Priorix Tetra	M-M-R-VaxPro	ProQuad
Hersteller	GSK	GSK	MSD	MSD
Anwendung	MMR	MMRV	MMR	MMRV
Essentielle Spurenelemente µg/L				
Chrom	<20,000	2,47	<20,000	<20,000
Eisen	<1.000,000	120,24	<1.000,000	<1.000,000
Kobalt	<10,000	0,73	<10,000	<10,000
Kupfer	<100,000	1,62	<100,000	<100,000
Mangan	<50,000	2,55	<50,000	<50,000
Molybdaen	<10,000	3,85	<10,000	<10,000
Selen	<10,000	< 5,00	<10,000	11,408
Vanadium	<10,000	0,80	26,317	14,329
Zink	<5.000,000	90,08	<5.000,000	<5.000,000
Essentielle Elemente µg/L				
Calcium	24.572,002	29.740,11	54.522,343	28.781,090
Magnesium	8.907,057	8.963,33	18.071,812	11.339,376
Weitere Spurenelemente µg/L				
Germanium	<10,000	0,30	<10,000	<10,000
Lithium	<10,000	0,85	<10,000	<10,000
Strontium	15,164	17,83	102,047	75,018
Wolfram	17,416	18,63	164,231	104,069
Potentiell toxische Elemente µg/L				
Aluminium	n.n.	121,00	<250,000	<250,000
= je Dosis		< 0,01 mg		
laut Fachinfo	0	0	0	0
Antimon	19,590	1,10	10,851	<10,000
Arsen-Gesamt	<10,000	3,83	<10,000	19,348
Barium	<10,000	19,81	22,661	<10,000
Beryllium	n.n.	< 0,15	n.n.	n.n.
Blei	<10,000	0,34	<10,000	<10,000
Cadmium	n.n.	< 0,10	n.n.	<10,000
Caesium	n.n.	0,10	<10,000	<10,000
Gallium	<10,000	0,98	<10,000	<10,000
Nickel	21,104	7,94	40,291	30,250
Palladium	n.n.	2,79	n.n.	<50,000
Platin	n.n.	< 0,10	<10,000	<10,000
Quecksilber	<20,000	< 0,40	<20,000	<20,000
Silber	<10,000	< 0,50	<10,000	<10,000
Thallium	n.n.	0,07	n.n.	<10,000
Titan	12,463	26,83	<10,000	<10,000
Uran	<10,000	0,22	<10,000	n.n.
Wismut	<10,000	< 0,05	<10,000	<10,000
Zinn	<10,000	< 0,20	<10,000	<10,000
Zirkonium	n.n.	2,62	n.n.	n.n.

Wichtiger Nachtrag am 3. Jan. 2022:

"n.n." steht für "nicht nachweisbar"

"<" = "genaue Menge nicht bestimmbar, da gerade noch nachweisbar"

Die Werte beziehen sich auf jeweils einen Liter des untersuchten Materials und müssen entsprechend auf die jeweilige Impfdosis heruntergerechnet werden. Im Zweifelsfalle rufen Sie bitte die jeweiligen Original-Untersuchungsprotokolle des jeweiligen Impfstoffs auf.

"Die entscheidende Frage ist nun aus meiner Sicht, ob ein Impfstoffhersteller oder ein Gesundheitsamt einem Allergiker garantieren (!) kann, dass nachgewiesene Spuren des Allergens im Impfstoff zu KEINEM Allergieschub führen. Wenn Sie also Allergiker sind, stellen Sie im Zweifel diese Frage bitte an denjenigen, der von Ihnen eine Impfung verlangt." (Hans U. P. Tolzin)