



MINERALSTOFF ANALYSE

Mineralstoff Analyse

Klient AGBUG e.V.
Probenherkunft Engerix B Erw / Ch.-B. AHBVC814AB, SN
5BPZX1XY94

Labornummer 2X227375
Testdatum 09.12.2019
Seite 1/1

Keine Referenz- oder Grenzbereiche vorhanden für diese Probe

	Messwert
Essentielle Spurenelemente (µg/kg)	
Chrom	50,735
Eisen	< 200,000
Kobalt	n.n.
Kupfer	< 10,000
Mangan	n.n.
Molybdaen	< 10,000
Selen	n.n.
Vanadium	< 10,000
Zink	< 1.000,000

Essentielle Elemente (µg/kg)	
Calcium	< 5.000,000
Magnesium	< 2.000,000

Weitere Spurenelemente (µg/kg)	
Germanium	< 10,000
Lithium	< 10,000
Strontium	< 10,000
Wolfram	680,553

Potentiell toxische Elemente (µg/kg)	
Aluminium	449.438,671
Antimon	< 10,000
Arsen-Gesamt	< 10,000
Barium	< 10,000
Beryllium	n.n.
Blei	n.n.
Cadmium	n.n.
Caesium	< 10,000
Gallium	20,965
Nickel	< 25,000
Palladium	n.n.
Platin	< 10,000
Quecksilber	< 10,000
Silber	< 10,000
Thallium	< 10,000

	Messwert
Potentiell toxische Elemente (µg/kg)	
Titan	11,828
Uran	< 10,000
Wismut	n.n.
Zinn	< 10,000
Zirkonium	< 10,000

n.n. = nicht nachweisbar, < x = unterhalb Bestimmungsgrenze

Analytik & Qualitätskontrolle: Dipl. Ing. Friedle, Akkreditierung: DIN EN ISO 17025; Befundvalidierung: Dr. E. Blaurock-Busch PhD